

TECNOVE

Home
by **Karmod**
PREFABRIK YAPI TEKNOLOJILERI
1986'dan bugüne



TECNOVE

Home
by **Karmod**
PREFABRIK YAPI TEKNOLOJILERI
1986'dan bugüne

Oficina Matriz: Dirección Camino Quero, 33, Herencia 13640 (Ciudad Real),
España.
E-mail: tecnohome@tecnove.com
Web: tecnovehome.com

+34 699 79 65 41

 [tecnove home](https://www.facebook.com/tecnovehome)
 [tecnove_home](https://www.instagram.com/tecnove_home)
 [tecnove home](https://www.linkedin.com/company/tecnovehome)

TECNOVE

Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1996


Estéticas,
confortables y los
más recientes
diseños de casas
disponibles para tí

En este catálogo, presentamos nuevos diseños que reflejan estilos profesionales, innovadores y modernos en los modelos de las casas de Karmod quien es especialista en casas prefabricadas. No tenemos ninguna duda de que quedará satisfecho con la calidad de producción, la estética y la comodidad de nuestras casas prefabricadas, las que son producidas en modernas instalaciones mediante el uso de tecnología de punta y con un completo sistema de ensamble con pernos (sin soldaduras).

TECNOVE

Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1996

Hobby 28 m².....	4
Nostalgia 45 m².....	6
Iznik 51 m².....	8
Sogut 64 m².....	10
Yayla 73 m².....	12
Inci 75 m².....	14
Yukselen Mavi 82 m².....	16
Koycegiz 87 m².....	18
Yedirenk 87 m².....	20
Datca 95 m².....	22
Sirince 97 m².....	24
Gundogumu 100 m².....	26
İkiz 102 m².....	28
Ege 103 m².....	30
Kardelen 123 m².....	32
Alacati 123 m².....	34
Cunda 91 m².....	36
Doga 126 m².....	38
Akdeniz 128 m².....	40
Anadolu 137 m².....	42
Apart 137 m².....	44
Prestige 138 m².....	46
Side 196 m².....	48
Fethiye 206 m².....	50




TECNOVE
Home
by **Karmod**
Prefabricated Technologies
since 1996

Casa de una Planta

Hobby

1+0 28m²



2
MODELO



Hobby Acanalada

04



Hooby Estándar

3
MODELO

Disfruta siendo libre

05






TECNOVE
Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1996

Casa de una Planta

Nostalgia

2+1

45m²



2
MODELO



Nostalgia Acanalada

06



Nostalgia Estándar

3
MODELO

Hacen la diferencia en tu vida

07

TECNOVE


Home
by **Karmod**
Prefabricated Technologies
since 1996

Casa de una Planta

Iznik

2+1

51 m²



2
MODELO



Iznik Acanalada

08



Iznik Estándar

3
MODELO


No pospongas tu sueños

09

Casa de una Planta

Sogut

2+1 64m²



Para ambientes tranquilos

2
MODELO



Sögut Acanalada

10



Sogut Estándar

3
MODELO

11




TECNOVE
Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1990

Casa de una Planta

Yayla

2+1 73 m²



La casa que estaba buscando se encuentra aquí

2
MODELO



Yayla Acanalada

12




Yayla Estándar

3
MODELO

13








Yukselen Mavi

2+1 82_{m²}




El hogar en la naturaleza de la felicidad



Yukselen Mavi Acanalada



Yukselen Estándar




Para los momentos felices de la vida



Koycegiz Acanalada



Koycegiz Estándar




Casa de una Planta

Yedirenk

3+1

87 m²



2
MODELO



Yedirenk Acanalada

20




Yedirenk Estándar

3
MODELO

Seguridad para las Cuatro Estaciones


21



Datca Acanalada



Datca Estándar



Sirince Acanalada



Sirince Estándar




TECNOVE
Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1980

Casa de una Planta

Gundogumu

3+1 100 m²



El amor vale la pena compartirlo

2
MODELO



Gundogumu Acanalada

26



Gundogumu Estándar

3
MODELO


27



Casa de una Planta

Ikiz

2+1 Doble 102 m²



Casas funcionales

2
MODELO



Ikiz Acanalada

28



Ikiz Estándar

3
MODELO

29






Casa de una Planta

Ege

3+1 103m²




Ege Acanalada



Ege Estándar


Ambientes de Calma y Felicidad





Diseñadas para tu felicidad







Atractivos Espacios



Hobby Acanalada



Hooby Estándar



Primer Piso

Momentos especiales para tu vida



Cunda Acanalada



Cunda Estándar




TECNOVE
Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1990


Casa de dos Plantas

Doga

3+1 126m²



Planta Baja



Primer Piso

2
MODELO



Doga Acanalada

38





Doga Estándar

3
MODELO

La felicidad de sentirse en casa

39





Akdeniz Acanalada



Akdeniz Estándar






TECNOVE
Home
by **Karmod**
PREFABRICATED TECHNOLOGIES
since 1990


Casa de dos Plantas

Anatolia

3+1 137 m²



Planta Baja



Primer Piso

Distinguidos Diseños

2
MODELO



Anadolu Acanalada

42



Anadolu Estándar

3
MODELO


43




Casa de dos Plantas

Apart

2+1 Doble 137 m²



Planta Baja



Primer Piso

Cultura de una vida






Apart Acanalada



Apart Estándar

Katologan resimlerini gerçek mülk sahipleri tarafından çekilmiştir.





Espacios frescos únicos




Side Acanalada




Side Estándar





Primer Piso



Planta Baja



Siente la diferencia



Fethiye Acanalada



Fethiye Estándar



? Por qué TECNOVE

40
AÑOS
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA



ADAPTACIÓN AL
MERCADO ESPAÑOL



ADAPTACIÓN AL
MERCADO ESPAÑOL



SERVICIO Y
ACOMPANIAMIENTO



SOLVENCIA Y
FIABILIDAD



CALIDAD CERTIFICADA



CAPACIDAD INDUSTRIAL



COMPROMISO CON
EL CLIENTE



INGENIERIA PROPIA



GARANTÍA SERVICIO
POSTVENTA




PRESENCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL



Por qué
Karmod

Diseños ergonómicos hechos por nuestros arquitectos



ERGONOMIA


Cálculos estáticos hacen estructuras seguras



FIABILIDAD



CALIDAD



SATISFACCION DEL CLIENTE

Sistema de producción amigable con el medio ambiente



AMIGABLES AMBIENTALMENTE



DURADERAS



AISLAMIENTO

Estado del arte, sistemas de bandas transportadoras en modernas instalaciones



ALTA TECNOLOGIA

Exportamos a más de
120 países



EXPORTACIONES

desde 1986




EXPERIENCIA DE MAS
DE 34 AÑOS



INSTALACIONES MODERNAS

Especificaciones Técnicas



Las viviendas prefabricadas de **Tecnove Home by Karmod** se fabrican teniendo en cuenta una carga de nieve de 75kg/m², una velocidad de viento de 80km/h, condiciones sísmicas de primer grado y la zona climática 3. Los valores especificados pueden personalizarse en función del lugar de instalación, a petición del cliente.

Paneles para paredes exteriores e interiores

Las paredes interiores y exteriores están fabricadas con paneles de tablero de cemento de doble cara o fibrocemento. Para el aislamiento térmico se utiliza espuma de poliestireno entre los paneles. El espesor de las paredes exteriores es de 10 cm, mientras que el de las paredes interiores es de 6 cm. Opcionalmente, el espesor de los paneles interiores puede ser de 10 cm, con longitudes de 2.500 mm, 2.800 mm o 3.000 mm. Los revestimientos exteriores pueden presentar acabados con textura o apariencia de madera o piedra. Las paredes pueden fabricarse completamente mediante un sistema atornillado, sin soldaduras, utilizando paneles estructurales.

Ventanas y travesaños

Las ventanas se fabrican en PVC con doble acristalamiento, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Los travesaños pueden incorporar vidrio esmerilado simple y carpintería de PVC certificada por TSE. Asimismo, pueden fabricarse en diferentes dimensiones y materiales, según las necesidades del proyecto.

Uniones de paredes

Las uniones entre paneles se realizan mediante perfiles especiales en forma de U y H, fabricados con chapa de acero galvanizado conformada mediante plegado y unidos mediante un sistema especial de fijación. El diseño con bordes redondeados reduce el riesgo de oxidación ocasionada por la condensación. Opcionalmente, puede instalarse un revestimiento de listones para mejorar el aislamiento. Los perfiles en H también pueden cubrirse exteriormente con material de revestimiento.

Estructura portante

Las cerchas de cubierta, vigas y columnas se fabrican con chapa de acero galvanizado conformada en frío. Se instalan cerchas de acero de diseño especial cada 125 cm a lo largo de toda la estructura de la vivienda. Estas cerchas incorporan perfiles en C y U, fabricados con chapa de acero galvanizado mediante tecnología de perfilado. Todo el sistema se ensambla mediante uniones atornilladas, sin soldaduras, utilizando pernos y tuercas de alta resistencia.

Puertas

Las puertas exteriores son de acero. Las puertas interiores están fabricadas con paneles de madera y marco de acero galvanizado inoxidable. También pueden instalarse puertas de aluminio o PVC, según las preferencias del cliente. Las puertas exteriores incorporan cerraduras cilíndricas certificadas por TSE, mientras que las interiores disponen de cerraduras embutidas, también certificadas por TSE.

Revestimiento y aislamiento de tejados

La cubierta se reviste con láminas trapezoidales de acero galvanizado con acabado tipo teja, instaladas sobre las correas. Opcionalmente, pueden utilizarse láminas trapezoidales galvanizadas con acabado natural o pintado. El frontón de la cubierta se reviste con paneles de PVC y, de forma opcional, con tablero de cemento o fibrocemento. La vivienda incorpora aleros con remates fabricados en chapa de acero galvanizado. Además, la cubierta dispone de diagonales sísmicas fabricadas con chapa galvanizada conformada en frío. Se instalan canalones y accesorios de PVC para la evacuación de aguas pluviales. Como alternativa, pueden emplearse canalones y accesorios metálicos.

Revestimiento de techo y aislamiento

Como acabado interior del techo se utiliza placa de yeso laminado. Sobre esta se instala una capa de lana de vidrio como aislamiento térmico y acústico. De forma opcional, puede colocarse una doble capa de lana de vidrio o emplearse otros materiales aislantes, según los requisitos del proyecto. Los perfiles y elementos de unión de las placas de yeso están fabricados en aluminio con acabado de pintura electrostática. En las zonas húmedas, los techos se revisten con placas de cemento, fibrocemento o placas de yeso laminado hidrófugo.

Revestimiento interior (opcional)

El revestimiento interior permite ocultar los perfiles estructurales, incluidos los perfiles en H y los demás elementos de unión, mejorando la estética del edificio y proporcionando un aislamiento adicional. Como acabado de las paredes interiores se utiliza placa de yeso laminado estándar, mientras que en las zonas húmedas se instala placa de yeso laminado hidrófuga.

Revestimiento exterior (opcional)

Una vez finalizado el montaje de la vivienda, la fachada puede revestirse con paneles de cemento o fibrocemento con acabados que imitan piedra o madera. Este revestimiento mejora la estética de la fachada y aporta un nivel adicional de aislamiento y protección frente a los agentes atmosféricos.

Pinturas

Las superficies metálicas exteriores se protegen mediante pintura sintética anticorrosiva. Los paneles exteriores se terminan con pintura acrílica para exteriores, mientras que los paneles interiores y los techos de placa de yeso laminado se pintan con pintura plástica de acabado interior. En las juntas entre paneles se aplica un sellador específico para garantizar la estanqueidad. Todos los productos de pintura utilizados cuentan con certificación TSE.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica puede ejecutarse vista o empotrada en el interior de los paneles mediante conducto cables de PVC certificados por TSE. La preinstalación eléctrica es opcional. Interruptores, tomas de corriente, cuadros eléctricos, protecciones y accesorios de iluminación se suministran con materiales certificados por TSE.

Instalaciones sanitarias

Las redes de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales se ejecutan mediante tuberías de PVC certificadas por TSE. Los aparatos sanitarios, platos de ducha, lavabos, inodoros o sanitarios de estilo turco se suministran con productos certificados por TSE. Las acometidas de agua potable y saneamiento se dejan preparadas hasta el exterior de la vivienda para su posterior conexión a las redes generales.

Forjado intermedio

En los edificios de varias plantas, el forjado intermedio está formado por vigas de celosía fabricadas con chapa de acero galvanizado conformada en frío. La cara superior del forjado se reviste con paneles de cemento. Para mejorar el aislamiento térmico y acústico, se instala lana de vidrio sobre el falso techo de placa de yeso de la planta inferior.

Escaleras

Las escaleras están formadas por una estructura de acero galvanizado ensamblada mediante uniones atornilladas, sin soldaduras. Los peldaños se revisten con paneles macizos. Opcionalmente, la escalera puede fabricarse íntegramente en madera. Tecnove Home by Karmod se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos de la casa y las especificaciones técnicas.

Estos no están incluidos en nuestros precios.

No están incluidos en el suministro ni en el precio ofertado los siguientes conceptos:

- Proyectos, planos, licencias de obra, permisos y cualquier otra tramitación admin. necesaria para la ejecución de la vivienda.
- Todos los trabajos no expresamente incluidos en el suministro de Tecnove Home by Karmod serán responsabilidad del CLIENTE.
- Preparación del terreno, estudios geotécnicos, excavaciones, nivelación, cimentación, urbanización y trabajos de impermeabilización entre la cimentación y el edificio.
- Ejecución de la solera y recrecidos posteriores al montaje del edificio prefabricado. La solera interior debe ser de 2cm.
- Pavimentos y revestimientos finales, tales como cerámica, PVC, parquet, mármol u otros acabados.
- Conexiones exteriores de electricidad, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones y demás acometidas de servicio.
- Suministro eléctrico provisional durante el montaje, así como andamios, grúas u otros medios auxiliares cuando sean necesarios.
- Gastos de alojamiento y manutención del equipo de montaje.
- Instalación del sistema de ventilación y equilibrado de presión de la red de agua potable.
- Custodia y almacenamiento de los materiales suministrados, garantizando su protección frente al robo, deformaciones, humedad y lluvia.
- Instalaciones de telefonía, datos, redes informáticas, sistemas UPS y equipos asociados.
- Cuadro general eléctrico, contador, puesta a tierra y demás elementos de la instalación general.
- Sistemas de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria, así como el montaje de los equipos correspondientes.
- Equipamiento complementario, incluyendo barandillas, armarios de cocina, mobiliario de baño, espejos, accesorios y otros elementos decorativos.
- Transporte interno, carga, descarga y desplazamiento de materiales cuando el vehículo de transporte no pueda acceder directamente a la zona de montaje.
- Retirada y gestión de residuos generados durante el proceso de montaje.
- Seguro de transporte y transporte hasta el lugar de instalación.

TECNOVE

Home

by **Karmod**
PREFABRIK YAPI TEKNOLOJILERI
1986'dan bugüne

TECNOVE

Home

by **Karmod**
PREFABRIK YAPI TEKNOLOJILERI
1986'dan bugüne

Oficina Matriz: Dirección Camino Quero, 33, Herencia 13640 (Ciudad Real),
España.
E-mail: tecnovehome@tecnove.com
Web: tecnovehome.com

+34 699 79 65 41

 tecnove home

 tecnove_home

 tecnove home

